Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 07:13

Link do produktu: https://5elementum.eu/bandaze-kohezyjne-5e-max-czerwone-p-33.html



Bandaż Kohezyjny 5E Max 7.5cm x 4.5m – Czerwony

Cena	**4,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod EAN	**5905108022211**

Opis produktu

Energia w działaniu. Pewna pomoc tam, gdzie liczy się każda sekunda.

Postaw na **czerwony bandaż 5E MAXI**, jeśli potrzebujesz wsparcia, którego nie da się przeoczyć. Czerwień to kolor akcji i determinacji. To idealny wybór jako element „pierwszej pomocy fizjoterapeutycznej" – doskonale widoczny w torbie sportowej i na ciele, co ułatwia monitorowanie aplikacji podczas dynamicznych zawodów.

Moc i technologia w jednym:

Seria czerwona o szerokości 7,5 cm to potężne narzędzie w rękach każdego sportowca. Materiał nie „odpuszcza" napięcia, co oznacza, że raz wykonany opatrunek trzyma się solidnie aż do momentu, gdy sam zdecydujesz o jego zdjęciu. Hipoalergiczna formuła sprawia, że nawet po bardzo intensywnym treningu Twoja skóra pozostanie w doskonałej kondycji.

Specyfikacja Techniczna (Karta Produktu):



Parametr	Opis
Marka / Seria	5E / Non-Woven Hypoallergenic
Szerokość	7,5 cm (Rozmiar MAXI)
Długość	4,5 m
Materiał	Miękka włóknina (bezlateksowa)
Kolor	Czerwony

Certyfikaty:

Conformité Européenne - Certyfikaty zgodnośći CE

Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I

TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

Przykładowe zastosowania (inspiracje):

- Silna kompresja stawu kolanowego po skręceniu.
- Stabilizacja stawów u ciężarowców i zawodników CrossFit.
- Szybkie oznaczanie i zabezpieczanie kontuzjowanych obszarów na boisku.

Czytaj więcej

Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

Przewidziane Zastosowanie (Wskazania):

Bandaż kohezyjny to elastyczna opaska podtrzymująca przeznaczona do stosowania zewnętrznego.

Wyrób stosuje się w celu:

- podtrzymywania i zabezpieczania opatrunków pierwotnych (np. gazików, kompresów) na ranach,
- zapewnienia lekkiej kompresji, stabilizacji oraz wsparcia po urazach uk?adu ruchu, takich jak skr?cenia czy naci?gni?cia mi??ni,
- mocowania ok?adów ch?odz?cych lub grzewczych oraz urz?dze? medycznych, takich jak szyny unieruchamiaj?ce.

Zalety Wyrobu:

- Posiada w?a?ciwo?ci kohezyjne – warstwy banda?a przyklejaj? si? wy??cznie same do siebie (mikrow?ókna sczepiaj? si? ze sob?), nie przywieraj?c do skóry, w?osów ani odzie?y,.
- Nie wymaga stosowania dodatkowych zapinek, agrafek ani plastrów mocuj?cych,.
- Zapewnia bezbolesne zdejmowanie bez ryzyka wyrywania w?osów czy uszkodzenia naskórka.
- Przepuszcza powietrze, pozwalaj?c skórze oddycha? i zapobiegaj?c jej maceracji,.
- Mo?na go ?atwo urywa? w d?oniach na po??dan? d?ugo?? (wzd?u? i wszerz), co u?atwia i przyspiesza aplikacj?.

Przeciwwskazania:

- Nie stosowa? bezpo?rednio na otwarte rany, owrzodzenia lub oparzenia. Wyrób jest nieja?owy i bezwzgl?dnie wymaga wcze?niejszego zabezpieczenia rany sterylnym opatrunkiem.
- [Zostaw ten punkt tylko, je?li dany model posiada lateks]: Wyrób zawiera naturalny kauczuk (lateks). Nie stosowa? u osób ze stwierdzon? nadwra?liwo?ci? lub alergi? na ten sk?adnik.

Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- Banda?a nie nale?y owija? zbyt ciasno, aby nie upo?ledzi? kr??enia krwi i nie spowodowa? ucisku nerwów,.
- Nale?y regularnie kontrolowa? ukrwienie ko?czyny poni?ej za?o?onego opatrunku. W przypadku pojawienia si? dr?twienia, mrowienia, bólu, zzi?bni?cia, zasinienia skóry lub narastaj?cego obrz?ku, nale?y natychmiast zdj?? lub poluzowa? banda?.
- W przypadku wyst?pienia reakcji alergicznej lub utrzymywania si? objawów niepo??danych, skonsultuj si? z personelem medycznym.

Zgodnie z wymogami prawa, każdy poważny incydent związany z wyrobem należy niezwłocznie zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce.

Instrukcja użytkowania

(Aplikacja i usuwanie):

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacj? musi by? czysta, odt?uszczona (np. przemyta alkoholem) i ca?kowicie sucha. G?ste ow?osienie nale?y usun??, aby zapewni? trwa?o?? aplikacji i zminimalizowa? ból przy ?ci?ganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiedni? d?ugo?? ta?my i zaokr?glij jej rogi (zapobiega to strz?pieniu si? kraw?dzi). Ko?ce ta?my (tzw. bazy, oko?o 3-5 cm) zawsze naklejaj bez ?adnego naci?gu (0%). Naci?g cz??ci ?rodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca si? wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po na?o?eniu potrzyj energicznie powierzchni? ta?my d?oni?, aby wytworzone ciep?o aktywowa?o hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu ta?my z wod? przez 1 godzin? od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, roluj?c go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem w?osa. W celu u?atwienia procesu mo?na wcze?niej nas?czy? ta?m? oliwk? kosmetyczn? (na 15 minut przed demonta?em). Nie zrywaj ta?my gwa?townie.