

Link do produktu: <https://5elementum.eu/bandaze-kohezyjne-5e-standard-rozowe-p-29.html>

Bandaż Kohezyjny 5E Standard 5cm x 4.5m – Różowy

Cena	3,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5905108022198

Opis produktu

Styl i Pewność. Pokaż swoją energię w każdym ruchu.

Kto powiedział, że bandaż musi być nudny? **Różowy bandaż kohezyjny 5E** to połączenie najwyższej technologii ochrony z wyrazistym, radosnym stylem. To kolor dla osób, które kochają życie w ruchu i nie chcą, by drobny uraz odebrał im uśmiech i pewność siebie.

Dlaczego pokochasz różową kohezję?

- **Wyróżnij się:** Kolor, który dodaje skrzydeł podczas treningu fitness czy joggingu.
- **Druga Skóra:** Niezwykle miękki w dotyku materiał nie podrażnia skóry, a jednocześnie trzyma się mocniej niż tradycyjne plastry.
- **Korekta bez strat:** Jeśli nałożysz go zbyt luźno, po prostu odwiń kawałek i dociśnij mocniej – właściwości kohezyjne zadziałają ponownie!





Parametr	Specyfikacja
Marka	5E
Materiał	Lateksowa włóknina (Non-Woven Economic)
Gramatura	30 g/m ²
Wymiar	5 cm x 4.5 m
Kolor	Różowy

☐☐ Przykładowe zastosowania (inspiracje):

- **Gimnastyka i taniec:** Elastyczne wsparcie stóp i śródstopia, które nie krępuje ruchów, a przy tym świetnie wygląda na treningu.
- **Pediatria bez stresu:** Radosny kolor pomaga dzieciom oswoić się z opatrunkiem, zamieniając go w kolorową "opaskę superbohatera".
 - **Fitness i Joga:** Lekka kompresja nadgarstków przy ćwiczeniach wymagających częstego podparcia dłońmi.

Czytaj więcej

Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

Przewidziane Zastosowanie (Wskazania):



Bandaż kohezyjny to elastyczna opaska podtrzymująca przeznaczona do stosowania zewnętrznego.

Wyrób stosuje się w celu:

- podtrzymywania i zabezpieczania opatrunków pierwotnych (np. gazików, kompresów) na ranach,
- zapewnienia lekkiej kompresji, stabilizacji oraz wsparcia po urazach układu ruchu, takich jak skręcenia czy nacignięcia mięśni,
- mocowania okładów chłodzących lub grzewczych oraz urządzeń medycznych, takich jak szyny unieruchamiające.

Zalety Wyrobu:

- Posiada właściwości kohezyjne – warstwy bandaża przyklejają się wyraźnie same do siebie (mikrowłókna szepiąją się ze sobą), nie przywierają do skóry, włosów ani odzieży.
- Nie wymaga stosowania dodatkowych zapinek, agrafek ani plastrów mocujących.
- Zapewnia bezbolesne zdejmowanie bez ryzyka wrywania włosów czy uszkodzenia naskórka.
- Przepuszcza powietrze, pozwalając skórze oddychać i zapobiegając jej maceracji.
- Można go łatwo urywać w dłoniach na podługą drogę (wzdłuż i w poprzek), co ułatwia i przyspiesza aplikację.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, owrzodzenia lub oparzenia. Wyrób jest niejałowy i bezwzględnie wymaga wcześniejszego zabezpieczenia rany sterylnym opatrunkiem.
- [Zostaw ten punkt tylko, jeżeli dany model posiada lateks]: Wyrób zawiera naturalny kauczuk (lateks). Nie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością lub alergią na ten składnik.

Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- Bandaż nie należy owijać zbyt ciasno, aby nie upośledzić krążenia krwi i nie spowodować ucisku nerwów.
- Należy regularnie kontrolować ukrwienie kończyny poniżej założonego opatrunku. W przypadku pojawienia się drętwienia, mrowienia, bólu, zziębnięcia, zasinienia skóry lub narastającego obrzęku, należy natychmiast zdjąć lub poluzować bandaż.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub utrzymywania się objawów niepożądanych, skonsultuj się z personelem medycznym.

Zgodnie z wymogami prawa, każdy poważny incydent związany z wyrobem należy niezwłocznie zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce.

Instrukcja użytkownika



(Aplikacja i usuwanie):

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odtuszczona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią długość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięgu (0%). Naciąg czynniki rodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

