Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 07:13

Link do produktu: https://5elementum.eu/tejpy-5e-nylonowe-energy-bezowe-p-20.html



Taśma kinezjologiczna Nylonowa (ENERGY) - beżowa

Cena	**35,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod EAN	**5905108022099**

Opis produktu

Tejpy 5e Nylonowe ENERGY w kolorze beżowym – Ekstremalna elastyczność i zwrot energii

Szukasz wsparcia, które pracuje dokładnie tak, jak Twoje ciało, dostosowując się do każdego ruchu? **Tejpy 5e nylonowe ENERGY** to zaawansowany wyrób medyczny stworzony z myślą o wyjątkowej mechanice. W przeciwieństwie do standardowych materiałów, seria ta wykorzystuje innowacyjne właściwości nylonu, działając niczym zewnętrzna, wspomagająca sprężyna dla Twojego układu ruchu.

To produkt dla wymagających użytkowników, którzy oczekują mechanicznego pochłaniania wstrząsów i wsparcia pracujących tkanek bez ograniczania zakresu ruchu. Poznaj naszą najbardziej elastyczną serię.

Tajemnica nylonu – rozciągliwość w 4 kierunkach

Aby osiągnąć efekt magazynowania i oddawania energii (tzw. zwrot energii), zrezygnowaliśmy z tradycyjnych włókien. W serii ENERGY pierwsze skrzypce gra zaawansowany materiał. Zbliżenie na strukturę taśmy doskonale obrazuje tę różnicę:



- **Wytrzymały Nylon:** Gładki i niezwykle sprężysty materiał, który doskonale imituje mechaniczną pracę tkanek.
- **Praca w 4 kierunkach:** W przeciwieństwie do bawełny i syntetyku, nylon rozciąga się nie tylko na długość, ale również na szerokość. Idealnie dopasowuje się do wielokierunkowych wektorów ruchu.
- **Pochłanianie energii:** Materiał stawia mechaniczny opór przy naciągnięciu, absorbując część siły, a następnie płynnie ułatwia powrót do pozycji wyjściowej.

Wymiary i wydajność rolki ENERGY

Elastyczność wymaga odpowiedniego przygotowania i bezpiecznego przechowywania. Wewnątrz dedykowanego opakowania znajdziesz starannie nawiniętą rolkę nylonową, gotową do zastosowania.



Parametr	Opis
Seria	ENERGY TAPE (Nylon Series)
Kolor	Beżowy
Materiał	Zaawansowany Nylon + Spandex
Elastyczność	4-kierunkowa (4-way stretch)
Wymiary	5 cm x 5 m

Specyfikacja ENERGY w kolorze beżowym – klej, sprężystość i struktura

Zaawansowane mechanicznie plastrowanie wymaga niezawodnego systemu przylegania do skóry.
Seria ENERGY to precyzyjnie dobrana specyfikacja techniczna:



Hipoalergiczny klej: Bezpieczne, akrylowe spoiwo, które mocno trzyma się naskórka, minimalizując ryzyko wystąpienia podrażnień.
Linie faliste: Klej rozprowadzony jest we wzór fal, co wspiera proces mechanicznego unoszenia skóry i ułatwia przepływy podskórne.
Materiał z nylonu: Zapewnia charakterystyczną, gładką strukturę zewnętrzną.
Ekstremalna rozciągliwość: Parametry nylonu pozwalają na wielokierunkową elastyczność, nie tworząc sztywnego punktu końcowego podczas ruchu stawu.

Precyzyjne docinanie dzięki siatce na podkładzie





Nylon, ze względu na swoją dużą sprężystość, wymaga precyzji podczas cięcia. Aby to ułatwić, na papierze zabezpieczającym znajduje się praktyczna siatka z logo 5e. Wyraźne **linie ułatwiające cięcie odpowiednich kształtów** pozwolą odmierzyć równą długość materiału bez zbędnego marnowania rolki.

Niezależnie od tego, czy tworzysz standardowe paski ("I", "Y"), czy skomplikowane konstrukcje mechaniczne, siatka na podkładzie gwarantuje idealnie równe krawędzie.

Certyfikaty:

CE — Conformité Européenne - Certyfikaty zgodnośći CE

WYRÓB medyczny klasy I — Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I

TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

Czytaj więcej

Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

Przewidziane Zastosowanie:

Ta?my kinezjologiczne to wyrób medyczny przeznaczony do wspomagania uk?adu ruchu i naturalnych procesów regeneracyjnych poprzez mechaniczne dzia?anie na tkanki. Stosuje si? je wspomagaj?co w przypadku:

- ?agodzenia dolegliwo?ci bólowych narz?du ruchu,
- redukcji obrz?ków i zastojów limfatycznych,
- stabilizacji stawów (m.in. po urazach, naci?gni?ciach i skr?ceniach),
- ?agodzenia objawów towarzysz?cych chorobom zwyrodnieniowym oraz dysfunkcjom uk?adu krwiono?nego i limfatycznego.

Zalety metody kinesiotapingu:

- szerokie i wielorakie zastosowanie wspomagaj?ce uk?ad mi??niowo-szkieletowy,
- dzia?anie oparte na w?a?ciwo?ciach mechanicznych – metoda wolna od substancji farmakologicznych (nie obci??a uk?adu pokarmowego),
- wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu po urazach,
- mo?e przyczynia? si? do zwi?kszenia zakresu ruchu w stawie,
- zapobieganie przeci??eniom i wsparcie w profilaktyce kontuzji,
- mo?liwo?? stosowania u doros?ych oraz u dzieci (wy??cznie po instrukta?u specjalisty),
- mo?liwo?? samodzielnej aplikacji w warunkach domowych (zalecane po uprzedniej konsultacji z fizjoterapeut?),
- d?ugi okres u?ytkowania (pojedyncza aplikacja mo?e utrzymywa? si? na skórze przez kilka dni).

Przeciwwskazania:

Wyrobu bezwzgl?dnie nie nale?y stosowa? na otwarte rany, zadrapania, p?cherze, oparzenia s?oneczne, skór? obj?t? aktywn? infekcj?, stanem zapalnym lub owrzodzeniem. Nie stosowa? przy stwierdzonej zakrzepicy ?y? g??bokich oraz w przypadku znanej nadwra?liwo?ci / alergii na klej poliakrylowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku wyst?pienia w miejscu aplikacji silnego zaczerwienienia, pieczenia, uporczywego ?wi?du lub p?cherzy (odczyny alergiczne lub mechaniczne uszkodzenie skóry), nale?y natychmiast usun?? ta?m? i przemy? skór?. Je?li objawy nie ust?pi?, skonsultuj si? z lekarzem. Próba ponownego u?ycia tej samej ta?my po jej odklejeniu jest nieskuteczna (utrata w?a?ciwo?ci adhezyjnych kleju) i stwarza ryzyko infekcji.

Zgłaszanie incydentów:

Ka?dy powa?ny incydent, jaki wyst?pi? w zwi?zku z niniejszym wyrobem, nale?y zg?osi? Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz w?a?ciwemu organowi nadzorczemu. W Polsce jest to Prezes Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Instrukcja użytkowania

Aplikacja i usuwanie:

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacj? musi by? czysta, odt?uszczona (np. przemyta alkoholem) i ca?kowicie sucha. G?ste ow?osienie nale?y usun??, aby zapewni? trwa?o?? aplikacji i zminimalizowa? ból przy ?ci?ganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiedni? d?ugo?? ta?my i zaokr?glij jej rogi (zapobiega to strz?pieniu si? kraw?dzi). Ko?ce ta?my (tzw. bazy, oko?o 3-5 cm) zawsze naklejaj bez ?adnego naci?gu (0%). Naci?g cz??ci ?rodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca si? wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po na?o?eniu potrzyj energicznie powierzchni? ta?my d?oni?, aby wytworzone ciep?o aktywowa?o hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu ta?my z wod? przez 1 godzin? od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, roluj?c go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem w?osa. W celu u?atwienia procesu mo?na wcze?niej nas?czy? ta?m? oliwk? kosmetyczn? (na 15 minut przed demonta?em). Nie zrywaj ta?my gwa?townie.